



I SAMARBEID MED



KVALITETSDØRER FRA EKSTRANDS

INNHOLD

Tundøren ble etablert 1943 som Reidar A. Røed Treverefabrikk. De første årene produserte vi medisinskap, butikkinnredninger og trapper. Vi produserte også spesialbestillinger til Vestfolds innbyggere etter krigen. Husker du Diplom-is kioskene? Vi produserte dem frem til 1975. Helt fra 1968 har vi produsert ytterdører av høy kvalitet og i dag er vi merkevaren Tundøren som produserer dører i flere land. Spekteret er bredt, fra standard til eksklusive premium dører. For å få Norges beste premiumsoriment valgte vi å samarbeide med Ekstrand i Sverige som har samme familiære bakgrunn som oss selv. Vi er derfor stolte over å presentere kvalitetsdører fra Ekstrands.

Ekstrand bygger dørene sine med fokus på design, kvalitet og fleksibilitet. Kvaliteten er ikke bare følelsen og optikken som produktet formidler, men i like stor grad dørens tekniske ytelse. Ekstrands dører har markedsledende ytelse bl.a når det gjelder isoleringsevne og formstabilitet.

Ekstrands er historien om innovative løsninger, stahet og entreprenørskap som strekker seg over tre generasjoner. Sven Ekstrand produserte snekkerprodukter allerede på 40-tallet. Yrkes stoltheten er grunnlaget for en filosofi om å produsere miljøvennlige kvalitetsprodukter. Hovedkontor og ytterdørsfabrikken ligger i Osby.

Dører skal ikke bare være vakre å se på, de skal også ha topp funksjon og holde i mange år etter kjøpet. Ekstrands gir garantier utover det som er vanlig i bransjen. God soliditet og AAA-rating over mange år gir våre kunder en ekstra trygghet.

> Les mer om dørene våre på www.ekstrands.com/dorrrar

YTTERDØRER	04 - 23
Modeller	06 - 21
Farge og materialer	22
Dørhåndtak	23
Tilvalg	23
INNERDØRER	24 - 41
Modeller	27 - 39
Karmer & terskler	40
Dørhåndtak	41
Tilvalg	41
GARANTIER	42

Se også Tundøren
sin standard katalog



EKSTRANDS DÖRRAR & FÖNSTER AB
Södra Portgatan 19, 283 50 Osby, SE
Tel. +46 479 100 40
info@ekstrands.com

© 2021 Ekstrands Dörrar & Dönsler AB
PRODUKTION: Ekstrands FOTO: Ekstrands TRYCK: 2021/04
Ekstrands reserverar sig för konstruktionsändringar, nyansskillnader i färg samt eventuella tryckfel.

EKSKLUSIVE YTTERDØRER

MALTE DØRER

En eksklusiv ytterdør med overlegen isolasjonsevne og kvalitet. Produktet består av avanserte materialkombinasjoner som det har tatt flere tiår å utvikle. Vi benytter den seneste teknikken i produksjon og hver eneste dør ferdigstilles og kontrolleres av profesjonelle håndverkere. Hver dør er unik. Disse dørene har som standard en U-verdi på 0,7 w/m2. Yttersiden av døren tåler vann og alle tredetaljer er dyppbehandlet i linolje. Malte ytterdører har ytterside av gjenvunnet organisk materiale.

MASSIVE TREDØRER

Våre ytterdører i tre skiller seg på mange punkter fra vanlige ytterdører. Mye av selve dørstammen er lik slik at den tekniske ytelsen er lik de malte dørene. I stedet for tynn finer benytter vi oss av massivt tre i fyllinger, ramtre og karmere. Massive tredører gir et annerledes og eksklusivt synsinntrykk. Det er ser mer naturlig ut og gir deg et uendelig vakkert inngangsparti. Det er viktig at vite at ved å velge slike dører sier man også ja til å vedlikeholde ytterdøren sin regelmessig om man ønsker at den skal forbli vakker.

TEKNISK INFORMASJON

- Kvistfritt limtre i karmere
- Kvistfritt limtre i ramtre
- Ytterside av massivt tre på tredører
- Tykkelse dørblad 63-77 mm, passivhus dør 90 mm
- En av markedets beste u-verdier, 0.7 Passivhusdør 0.5
- Ekte fyllinger
- Kraftig ytterside på dekorfreste ytterdører
- Alt lim kokefast og marineklassifisert
- CE-sertifiserte
- Patentert konstruksjon
- FG-godkjent lås

KARMYTTERMÅL

9 x 20	886 x 1976 mm	10 x 20	986 x 1976 mm
9 x 21	886 x 2076 mm	10 x 21	986 x 2076 mm

UNIKE GARANTIER YTTERDØRER

- 15 års garanti på formstabilitet
- 10 års garanti mot råteskader på tredetaljer
- 10 års garanti mot kondensdannelse i isolerglass
- 10 års garanti på maling (5 år ved nærheten til kysten (< 2 km))
- 10 års garanti på funksjon og beslag. (Gjelder ikke sylindere og låskasse)

Les garantivilkårene for hva som omfattes av den respektive garanti.



VÅRE GARANTIER
GJELDER OGSÅ
PÅ SVARTE/MØRKE
FARGER!



BESTE MILJØVALGET

Våre produkter tar hensyn til miljøet. De er helt uten formaldehyd og løsningsmidler.

KONVALL F-1
2-FLØY



Hvit m/avbildet glass, profilert innside
Frostet midt (Obs! Avvikende dekor på glass ved bestilling av frostet midt)
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør Svensk rød 1596

KONVALL F-1



Hvit m/avbildet glass,
profilert innside
Frostet midt +
(medfører avvikende dekor)
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør Svensk rød 1596

KONVALL F-1
1 1/2-FLØY



Hvit m/avbildet glass,
profilert innside
Frostet midt +
(medfører avvikende dekor)
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør Svensk rød 1596

KONVALL SIDEFELT



Hvit m/avbildet glass,
profilert innside
Frostet midt
(medfører avvikende dekor)

KONVALL F-2




Hvit m/avbildet glass,
profilert innside
Frostet midt +
(medfører avvikende dekor)

KONVALL LANG



Hvit m/avbildet glass,
profilert innside
Frostet midt +
(medfører avvikende dekor)
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør grå

KONVALL LANG
2-FLØY



Hvit m/avbildet glass,
profilert innside
Frostet midt +
(medfører avvikende dekor)
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør grå

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Valgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-fløy



PARK 870 TETT
2-FLØY SPESIALMÅL



PARK 870 G12 SP1:1
2-FLØY



DETALJ PARK

Hvit m/klart glass
profilert innside

Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør Svensk rød 1596

PARK 870



Hvit
m/profilert innside

PARK 870 G12 SP1:1



Hvit m/klart glass,
profilert innside

PARK 870 G18 SP2:1



Hvit m/klart glass,
profilert innside

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Valgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-fløy



ARILD 115 HVIT



Hvit, glatt innside

ARILD 115 G08 HVIT



Hvit m/klart glass,
glatt innside

ARILD 115 G55 HVIT



Hvit m/klart glass,
glatt innside

ARILD 115 EIK



Eik oljet, glatt innside
Edeleik oljet, glatt innside

ARILD 115 G08 EIK



Eik oljet m/klart glass,
glatt innside
Edeleik oljet m/klart
glass, glatt innside

ARILD 115 G55 EIK



Eik oljet m/klart glass,
glatt innside
Edeleik oljet m/klart
glass, glatt innside

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Valgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-fløy



ASCOT 300 G48 EIK



Eik oljet m/klart glass,
glatt innside
Edeleik oljet m/klart glass,
glatt innside

ASCOT 300 G48 SP0:3



Hvit m/klart glass,
profilert innside

ASCOT 330



Hvit m/profilert innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør blå 1629

ASCOT 300



Hvit m/profilert innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør svart 9005

ASCOT 300 EIK



Eik oljet, glatt innside
Edeleik oljet, glatt innside

SIDEFELT
EIK, HVIT OG SPEIL



Eik m/klart glass
Hvit m/klart glass
Speil

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Valgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-fløy



ASCOT 380 EDELEIK



Eik oljet, glatt innside
Edeleik oljet, glatt innside

ASCOT 380



Hvit m/profilert innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør marinblå 1712, sparkeplate

VICENZA G02



Hvit m/klart el. frostet glass, profilert innside

EKSJÖ 335



Hvit m/glatt innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør mellangrå 8533

KARLSBORG 350



Hvit m/glatt innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør grønn umbra 1595

LIDINGÖ 380



Hvit m/glatt innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør stengrå 1704

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Valgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-fløy



BAVARIA 980 G02



Tilvalg: kulør blå 1629

Hvit m/klart glass,
glatt innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør blå 1629

HOVEDGÅRD GL. F-2



Hvit m/avbildet glass,
pro ilert innside

HOVEDGÅRD GL. F-2
1 1/2-FLØY



Hvit m/avbildet glass,
pro ilert innside

PLANK 510 EIK



Eik oljet, glatt innside
Hvit m/glatt innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør RAL 5017

SLETT EIK PANEL
BRED L



Eik oljet, glatt innside
Edeleik oljet, glatt innside

SLETT EIK PANEL
BRED S



Eik oljet, glatt innside
Edeleik oljet, glatt innside
Pris inkluderer ikke tilvalg: Natet natur

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Valgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-fløy

NYHET YTTERDØRER MED EKTE SKIFERSTEIN

Vår ytterdør Berg 160 gir et helt tidløst inntrykk. Ekte skiferstein skaper en kraftfull entre er alltid helt unik da den er lagd av ekte stein. Isolering, U-verdi, formstabilitet og alle andre ytelser er som på våre andre dører.

BERG 160 NOIR



Hvit m/skiferbelagt utside, hvit karm

Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør svart 9005, svart håndtak, skjulte hengsler

BERG 160 ARGENT



Hvit m/skiferbelagt utside, hvit karm

Pris inkluderer ikke tilvalg: kulør svart 9005, håndtak i bronse, skjulte hengsler

KOTO 103
G13 SCREEN



Hvit m/frosted & svart glass

DOURO 104 G22



Hvit m/frosted glass

Pris inkluderer ikke tilvalg: Kulør svart 9005, skjulte hengsler

BRICK 101



Hvit

SLÄT 100 G45-R



Hvit m/frosted glass

Pris inkluderer ikke tilvalg: Svarta hengsler



DETALJ SLÄT 100 G45-R

Samtlige ytterdører leveres med mattkrom FG-sylinder som standard

Enkelte av bildene viser dører med tilvalg. Ekstrand har et fleksibelt sortiment der du kan skape din egen unike dør. Se alle tilvalgspriser på side 24-25.

Välgfri RAL eller NCS kulør
1 1/2 & 2-floy

VÅRE VAKRE EIKEDØRER

Våre tredører skiller seg på mange vis fra vanlige ytterdører. I stedet for tynt finer benytter vi oss av massivt tre på utsiden, ramtreet, fyllinger og karmene. Massivt tre gir en ekte og mer lukseriøs optikk, det ser mer naturlig ut. Forutsatt at døren behandles regelmessig med olje, vil døren eldes med stolthet og utvikle en vakker patina. Velger man en slik dør, velger man en liten vårpuss som på en trebåt. Lasur er tilvalg og gjør vedlikeholdet en del enklere.

Alternativt kan man velge svart edeleik som er vedlikeholdsfri. Dette er varmebehandlet eik fra våre egne breddegrader som gir treet en brent mørkere farge og en bedre værbestandighet. Det misfarges ikke av sopp som ubehandlet eik. Selv om man er nøye med å olje vanlig eik krever det ett stort arbeide for å unngå misfarging. Edeleik er vedlikeholdsfri. Den brune fargen blir litt lysere med tiden. Vår edeleik behandles med en pigmentert olje for å beholde den mørke kuløren. Se f.eks Ascot side 15 for å se overflaten.



PLANK 510



ARILD 115 S G08



Ascot 380



ASCOT 300 G48 SP0:3



ARILD EDELEIK



SLETT EIK PANEL BRED S



ANBEFALTE FARGER FOR UTSATTE VÆRFORHOLD

Disse fargene er omfattet av vår unike malingsgaranti



MASSIVT TRE & LASUR



ÖVRIGA KULØRER



NBI Fargene er som illustrasjon og ikke mens som en fargeprøve.

Eksklusive håndtak fra FSB designet av kjente formgivere. Spennende utførelse og gedigne materialvalg. Alle håndtak er i høyeste kvalitet med returfjær og værbestandig finish.



FSB 1267 Design: FSB

ALU
BRONSE



FSB 1034 Design: Nicholas Grimshaw

ALU



FSB 1102 Design: Alessandro Mendini

ALU/SVART



FSB 1058 Design: Johannes Potente

ALU
RUSTFRITT



FSB 1021 Design: Miguel Milá

ALU
RUSTFRITT



FSB 1106 Design: Christoph Mäckler

ALU
BRONSE

TILVALG YTTERDØRER

FARGE

Valgfri RAL eller NCS kulør

... på 1 1/2 & 2-fløyet dør

GLASS

Dekorglass istedet for klarglass

MÅL

Spesialmål opp til Modul 12x23 enkeltdør

Spesialmål opp til Modul M13x25 enkeltdør

2-fløy spesialmål opp till Modul M18x21 enkeltdør x 2.1

2-fløy spesialmål større enn Modul M18x21 på forespørsel

LÅS/SIKKERHET

Extra lås Fas 90001

3-punkts lukking

Kikkert

DIVERSE

Omramming hvit

Omramming hvit 2-fløy

Annen fyllingsinndeling

Innadslående

Sparkeplate rustfri/kobber/aluminium

Karmoverføring med rørgjennomgang

Elektrisk sluttstykke, Step 40

Skjulte hengsler

Rustfrie hengsler

I-håndtak 1600 mm

EKSKLUSIVE INNERDØRER

Vi lager innerdører som du kan møblere huset med. Alle dørene våre er massive eller semi-massive, for den rette følelsen. Karmene våre er kvistfrie og har alltid tettelist. Innerdørene er norsk standard med 2014 låskasse og snap-in hengsler, men vi tilbyr gjerne andre lås- og hengslealternativer. Dørene kan også leveres med forskjellige terskel- eller karmløsninger. Vi ønsker å anbefale E-karmen, den gir en unik kombinasjon dør og karm.

Les mer om karmen og andre tilvalg på side 40-41.



KARMYTTERMÅL

7 x 20	690 x 1990 mm	7 x 21	690 x 2090 mm
8 x 20	790 x 1990 mm	8 x 21	790 x 2090 mm
9 x 20	890 x 1990 mm	9 x 21	890 x 2090 mm
10 x 20	990 x 1990 mm	10 x 21	990 x 2090 mm



Design og konstruksjonen utvikles og forbedres stadig. Vi forbeholder oss retten til å endre produktet uten å informere om det på forhånd.



**TEKNISK
INFORMASJON
MASSIVE
INNERDØRER**

- Malt i NCS: S0502Y
- Ramtrebredde: 145 mm
- Bunnstykke: 200 mm
- Fyllinger: 15 mm
- Mellomliggende terskel
- Standard str.: 7/8/9 x 20/21
- Tillegg: 10 bredde/19 høyde

EX/1F



Hvit

EX/2F



Hvit

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

EX/3F



Hvit

EX/4H



Hvit

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

EX/4F



Hvit

EX/6H



Hvit

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler

Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41

EX/1F LA



Hvit m/klart
herdet glass

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte
hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

EX/2F SP6



Hvit m/klart glass

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte
hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

EX/4H SP8



Hvit m/klart
herdet glass

Tilvalg: tappbærende hengsler 3220

EX/1F SP10



Hvit m/klart
herdet glass

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler

EX/2K LA



Hvit m/klart glass

EX/2K SP6




Hvit m/klart glass -

EX/2F SJ9



Hvit m/klart glass

Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41



Nyhet! I-karm. Skjult karmmontasje og skjulte hengsler.



**TEKNISK INFORMASJON
KOMPAKTE INNERDØRER**

- Malt i NCS: S0502Y
- Platetykkelse: 10 mm
- Rørspokjerne
- Mellomliggende terskel
- Standard str.: 7/8/9 x 20/21
- Tillegg: 10 bredde/19 høyde

DS/SLETT



Hvit

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

DS/4



Hvit

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

DS/5



Hvit

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

DS/G05



Hvit m/klart glass og hvit glasslist

Pris inkluderer ikke tilvalg: glasslist i eik

DS/IS



Hvit med innslag av skifferstein

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

DS/RF2



Hvit m/klart glass

Pris inkluderer ikke tilvalg: skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41



TEKNISK INFORMASJON
MODERNE INNERDØRER

- Malt i NCS: S0502Y
- Ramtrebredde: 125 mm
- Bunnstykke: 190 mm
- Fyllinger: 16 mm
- Mellomliggende terskel
- Standard str.: 7/8/9 x 20/21
- Tillegg: 10 bredde/19 høyde

FO/1F



Hvit

FO/1F LA



Hvit m/klart
herdet glass

FO/3F



Hvit

FO/1F
EIK LAKK



Eik

FO/1F - LA
EIK LAKK



Eik m/klart
herdet glass



DETALJ FO/1F - LA EIK LAKK

Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41

MASSIV EIK INNERDØRER

Eik er det mest klassiske treslaget av alle, det overlever alle moter og trender.
Våre slette eikedører leveres med oljet massiv eik overflate.

EIK PANEL L BRED



Eik oljet
Pigmentert olje +
Tilvalg: ikke borret for nøkkelhull, skjulte hengsler

EIK RUSTIKAL



Eik oljet
Tilvalg: ikke borret for nøkkelhull

Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41


RAMTRE EIK INNERDØRER

TEKNISK INFORMASJON RAMTRE EIK INNERDØRER

- Lakkert
- Ramtrebredde: 145 mm
- Bunnstykke: 200 mm
- Fyllinger: 15 mm
- Mellomliggende terskel
- Standard str.: 7/8/9 x 20/21
- Tillegg: 10 bredde/19 høyde



EX/3F EIK



Eik oljet
Pigmentert olje
Tilvalg: Pigmentert olje antikk eik, skjulte hengsler

EX/2F SP6 EIK



Eik lakk m/klart
herdet glass
Pigmentert olje

EX/1F SP10 EIK



Eik lakk m/klart
herdet glass
Pigmentert olje
Tilvalg: Pigmentert olje svart, skjulte hengsler

Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41



TEKNISK INFORMASJON KOMPAKT EIK INNERDØRER

- Lakkert
- Platetykkelse:
10 mm med finert overflate
- Rørspokjerne
- Mellomliggende terskel
- Standard str.: 7/8/9 x 20/21
- Tillegg: 10 bredde/19 høyde

SLETT EIK STÅENDE LAKK



Eik lakk
Transparent olje
Pigmentert olje
Tilvalg: Skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

SLETT EIK LIGGENDE LAKK



Eik lakk
Transparent olje
Pigmentert olje
Tilvalg: Skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

SLETT EIK G05 LAKK




Eik lakk m/klart el.
frostet glass
Transparent olje
Pigmentert olje

FO/1S-LA SLIM EIK



Eik oljet m/klart
eller frostet, herdet glass
Pigmentert olje
Tilvalg: Skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

Form slim er en massiv innerdør med glass der ramtbredden er kun 60 mm. Døren får ett moderne, men samtidig eksklusivt uttrykk. Med skjult glassinnfeste får døren den enkelthet og håndverksmessige kvalitet som kjennetegner skandinavisk design.



Noen av bildene viser produkter med tilvalg. Se alle våre karmmodeller og tilvalg på side 40-41

NORDISK GRAN INNERDØRER

Nordisk gran er ett klassisk materiale, vi har valgt dette framfor furu. Gran er lysere, det misfarges ikke så mye som furu og har overflaten er roligere enn på furu fordi det er flere mindre kvister. Gran har en utfordring fordi kvistene lettere faller ut og også fordi de regelmessig har mindre sprekker. Selv om vi kun bruker langsomtvoksende gran fra Finland og Nord-Sverige krever det en nøyaktig sortering og mye arbeid. Overflaten skal kun ha friske kvister hvorav noen kan være reparert samt ha en og annen mindre margstråle og overflaten pusses for hånd. Resultatet er en lys og naturlig vakker tredør produsert i ett 100% fornybar materiale. Dørene leveres behandlet med parafinolje, hvitpigmentert lakk og kan også ha en børstet overflate. De kan også leveres ubehandlet. Med gran i dører bryter vi med den innarbeidede tradisjonen å bruke furu i dørproduksjonen. Historisk har man brukt furu rett og slett fordi det er lettere å jobbe med. Furu får med tiden en kraftig rødaktig farge.



TEKNISK INFORMASJON NORDISK GRAN INNERDØRER

- Ubehandlet
- Massivt limtre LS/1F-LS/3F
- Massivt limtre slett (krysslimt)
- Mellomliggende terskel
- Standard str.: 7/8/9x20/21
- Tillegg: 10 bredde/19 høyde



GRAN
UBEHANDLET



GRAN BØRSTET
UBEHANDLET



GRAN
OLJE HVIT



GRAN
OLJE SVART

LS/1F



Ubehandlet gran
Ubeh. gran børstet
Hvitoljet
Svartoljet
Tilvalg: Skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

LS/1F-LA



Ubehandlet gran
m/klart eller frostet, herdet glass
Ubeh. gran børstet
Hvitoljet
Svartoljet
Tilvalg: tappbærende hengsler 3220

LS/3F



Ubehandlet gran
Ubeh. gran børstet
Hvitoljet
Svartoljet
for nøkkelskilt

LS/SLÅT



Obehandlat gran
Ubeh. gran børstet
Hvitoljet
Svartoljet
Tilvalg: Skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt

LS/1S-LA



Obehandlat gran
m/klart eller frostet, herdet glass
Ubeh. gran børstet
Hvitoljet
Svartoljet
Tilvalg: Skjulte hengsler, ikke borret for nøkkelskilt



E-KARM KVISTFRI MED TETTELIST

E-karmen er en komplett karm hvor gerikter og utforing er en integrert del av konstruksjonen. Alt innkjøp og tilpassing av utforing og gerikter bortfaller – dette leveres med karmen. Man vil spare minst en times arbeid ved monteringen sammenlignet med "vanlig" karm og i tillegg oppnå et mye bedre resultat. Sammenføyningene vil være eksakte og tette og også forbli det på grunn av mekanisk forbindelse som holder det sammen, uten synlige spikerhull. Vi anbefaler å benytte denne karmen til dørene våre, da de er tilpasset finishen og er de eneste karmene som fremhever dørene godt nok.



SLETTE 60 MM GERIKTER

Størrelse	Hvit lakkert	Eik finer lakkert
Z1 68 - 92		
Z2 92 - 112		
Z3 112 - 136		
Z4 136 - 156		
Z5 156 - 180		
Z6 180 - 200		
Z7 200 - 220		

Massive karmar pris på forespørsel

Husk å oppgi høyre eller venstre slagretning



PROFILERTE 60 MM GERIKTER

Størrelse	Hvit lakkert
Z1 68 - 92	
Z2 92 - 112	
Z3 112 - 136	
Z4 136 - 156	
Z5 156 - 180	
Z6 180 - 200	
Z7 200 - 220	

Husk å oppgi høyre eller venstre slagretning

PS-KARM KVISTFRI MED TETTELIST

PS-karmen er en kvalitetskarm som med sin kvistfrie utførelse hindrer kvistguling. Karmen er malt i samme høye kvalitet som dørene. Den er med tetteliste, noe som gir en eksklusiv følelse ved lukking av døren. Det gjør at døren har større lyddemping. Unikt er at den er gjæret i sammenføyning, noe som sammen med en mekanisk forbindelse gir helt tette hjørner og en enkel montering.



42 x 92 hvit lakkert
42 x 118 hvit lakkert
42 x 145 hvit lakkert
42 x 92 eik massiv olja/lack
42 x 92 eik finer lakkert
42 x 92 ubehandlet gran

Børstet eik/gran
Hvitoljet gran
Svartoljet gran

Husk å oppgi høyre eller venstre slagretning

I-KARM FOR SKJULT KARMMONTERING

Ekstrands I-karm er en konstruksjon som integrerer og gjemmer karmen i veggen. Med I-karmen får man ett enkelt og stilrent miljø, perfekt for moderne interiører. I-karmen er en videreutvikling av Ekstrands populære og gjennomprøvede PS-karm. Den synlige profil er identisk med PS-karmen. Den er i heltre og har skjulte justerbare hengsler av høy kvalitet. Leveres som standard med tetteliste som demper lyd og øker komforten.



I-KARM. For skjult karmmontering.

Vit 65 x 118
(Priset inkluderer skjulte hengsler)

Husk å oppgi høyre eller venstre slagretning

TERSKLER

SLETT TERSKEL	STANDARD TERSKEL	BADEROMSTERSKEL
92 mm	92 mm	92 mm
118 mm	118 mm	118 mm

Vi vet at dørhåndtak i denne prisklassen er uvanlig. Men håndtakene er også uvanlige. Håndtakene er designet av kjente formgivere og vil fremheve dørene våre.



FSB 1267 Design: FSB

ALU
WC ALU
BRONSE
WC BRONSE



FSB 1021 Design: Nicholas Grimshaw

ALU
WC ALU
RUSTFRITT
WC RF



FSB 1102 Design: Alessandro Mendini

ALU/SVART
WC

Takket være Ekstrands fleksible produksjon kan innerdøren din få et moderne og minimalistisk uttrykk. Velger du Hoppes mini-rosett får du et stilriktig moderne utseende. Dørene kan også levers uten boring for nøkkelhull for å øke dette inntrykket.



WC-VRED

HOPPE LOS ANGELES MINI-ROSETT

F41R MATT KROM
F41R NØKKELSKILT
F41R WC-VRIDER
F49R BLANK KROM
F49R NØKKELSKILT
F49R WC-VRIDER

Krever tilpassing av døren



WC-VRED

HOPPE HOUSTON MINI-ROSETT

F41R MATT KROM
F41R NØKKELSKILT
F41R WC-VRIDER

Krever tilpassing av døren



WC-VRED

HOPPE DALLAS MINI-ROSETT

F9016 VIT
F9016 NØKKELSKILT
F9016 WC-VRIDER
F9714 SVART
F9714 NØKKELSKILT
F9714 WC-VRIDER

Krever tilpassing av døren

TILVALG INNERDØRER

TILLEGGSPRISER KARM

RAL/NCS kulør PS-karm
RAL /NCS kulør E-karm
Tappbærende hengsler 3220
Pardørskarm
Spesialmål mindre enn M10x21 PS-karm
Spesialmål større enn M10x21 PS-karm (max M25)
Spesialmål mindre enn M10x21 E-karm
Spesialmål større enn M10x21 E-karm (max M22)

TILLEGGSPRISER DØRBLAD

RAL/NCS farge 1-4 dører / dør
RAL/NCS farge 5-10 dører / dør
Pardør M13 - 15 Ek enkdør x 2
Pardør M13 - 15 Vit enkdør x 2
Ikke borret for nøkkelhull

GARANTIFORUTSETNINGER

- Garanti regnes fra kjøpsdato.
- Ved transportskader skal det noteres på fraktbrev da ellers alle krav bortfaller.
- Monterings- og vedlikeholdsvisninger følger hver dør og kan også lastes ned på Ekstrands hjemmeside.

Dører med synlige produktfeil skal ikke monteres uten først å avklare med produsenten. Gjøres ikke dette, bortfaller reklamasjonsretten i de fleste tilfeller.

Garantien forutsetter at produktet beskyttes mot regn og smuss. De skal lagres slik at luftsirkulasjon tillates og at lakkerte overflater ikke kommer i kontakt med hverandre eller med annet materiale. Lakkerte overflater skal ikke lagres under press fordi fargefilmen kan skades. Vekten skal være på terskel eller bunnstykket karm. Ved lengre lagring (over 2 uker) skal plasten rundt døren tas vekk. Innerdører skal lagres tørt i romtemperatur, på rett underlag og ikke stå lent mot en vegg.

Lakkerte overflater skal besiktiges hvert år. Ved eventuelle feil ved fargefilmen skal dette dokumenteres og meldes til Ekstrands. Ved reklamasjon er det kjøper som har bevisplikten f.eks ved hjelp av bilder og dokumentering av tidligere besiktigelser. Hos Tun får man et reklamasjonsskjema som skal fylles ut.

Ekstrand har garantier opp til 15 år på enkelte funksjoner. Observer at beslag kan ha kortere garantier. Beslag skal smøres ved behov, minst en gang per år. Merk at vi ikke har ansvar i forbindelse med feilbehandling av beslag. Er metaller forsøkt bøyet og dermed brukket er dette kjøpers ansvar. Merk at fargen kan endres under visse forutsetninger. Det er normalt og dekkes ikke av garantien.

Vedlikeholdsintervallet er avhengig av hvor eksponerte produktene er for vær og vind. Under normale forhold trenger man ikke overflatebehandle produktene

under garantitiden. Dette gjelder selvsagt ikke massive tredører som må pleies ofte og regelmessig. Ved nærhet til sjøvann og ekstemt utsatte områder kan vedlikehold behøves før. Vedlikehold skal påbegynnes når fargefilmen begynner å bli sliten eller få sprekker. Som oftest kan da kun deler av overflaten behandles. Ved tidligere vedlikehold forskyves intervallene og produktets livslengde forlenges. Kommer det sprekker i garantitiden skal dette dokumenteres og Ekstrand umiddelbart varsles.

Observer at garantiene krever at produktet besiktiges årlig og at skader/avvikler dokumenteres. Eventuelle avvikler som faller inn under vanlig vedlikehold kan utføres av kjøperen. Det er essensielt at Ekstrands farge benyttes.

Ved rengjøring av ytterdører er det viktig at PH-nøytrale ren-gjøringsmidler benyttes. Normalt klarer man rengjøring med en våt klut. Fargefilmen er ekstra følsom den første tiden og behøver ca 6 måneder på å gjennomherdes. Overflatebehandlingen av terskel faller ikke under garantien for lakkering. Terskelen er en utsatt del som krever vedlikehold. Terskel behøver normalt vedlikehold rett etter montering.

Ekstrands retter opp feil på produkter omfattet av garantien. Vi står for kostnaden for det material og arbeide som kreves. Oppstilling av eksempelvis stillas, løfteanordninger eller lignende er ikke omfattet av dette. Vi kan velge om vi vil bytte ut døren, bytte enkeltkomponenter eller reparere den. Den beslutningen er vår.

Noen ganger er det småting som må repareres eller byttes og ingen fagkunnskap trengs. Her sender vi gratis materiell til kunden som selv monterer det. Dette er eksempelvis tettelister, dørhåndtak, hengsler etc.

Les mer om vilkår og betingelser våre på ekstrands.com



BESTE MILJØVALGET

Våre produkter tar hensyn til miljøet. De er helt uten formaldehyd og løsningsmidler.



EKSTRANDS DÖRRAR & FÖNSTER AB

Södra Portgatan 19
283 50 Osby
Tfn +46 479-100 40
info@ekstrands.com



Tundøren as

Boks 25, Meny Arena
3249 Sandefjord, Norway
Tlf +47 33 46 40 31
post@tun.no
www.tun.no